

Viêm vùng chậu là bệnh gì? Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị

Viêm nhiễm vùng chậu là ảnh hưởng trầm trọng diễn ra ở nữ giới, gây nên vì những bệnh lý truyền nhiễm qua đường tình dục. Bệnh lý khá phổ biến tuy nhiên vĩnh viễn có thể chữa trị. Việc trị bệnh lý viêm vùng chậu từ kịp thời sẽ giảm khả năng xảy ra các nguy hiểm liên quan.

Một. Bệnh lý viêm vùng chậu tại chị em

Bệnh viêm vùng chậu (PID - pelvic inflammatory disease) là 1 bệnh lý nhiễm trùng tại cơ quan sinh sản của nữ giới, dẫn đến vì các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs). Đây là một căn bệnh thường gặp. Mỗi năm tại Hoa Kỳ phát hiện hơn một triệu chị em được kết luận nhiễm phải viêm vùng chậu.

Viêm nhiễm vùng chậu xảy ra khi vi khuẩn từ âm đạo cũng như cổ dạ con đi lại vào tử cung, buồng trứng hoặc đường dẫn trứng. Những vi khuẩn này có khả năng dẫn tới tình trạng áp-xe trong vòi dẫn trứng hay buồng trứng. Nếu không nên trị sớm có thể gây nên những nguy hại lâu dài.

2. Nguyên nhân gây ra bệnh lý viêm vùng chậu

Nguyên nhân gây ra bệnh viêm vùng chậu là do hai bệnh phổ biến lan truyền qua đường tình dục là bệnh lậu cũng như chlamydia. Dấu hiệu của hai bệnh lý này ở phụ nữ có khả năng ko rõ ràng hoặc nguy hiểm nhất không có biểu hiện. Khi nữ giới mắc phải nhiễm bệnh lậu hay chlamydia nhưng mà không nên trị, khả năng sẽ gây ra ảnh hưởng viêm vùng chậu sau vài ba hôm hoặc vài tuần. Lý do gây bệnh cũng có thể bắt nguồn từ những bệnh nhiễm trùng ko truyền nhiễm qua giao hợp, chẳng hạn thí dụ viêm nhiễm âm hộ bởi vi rút.

3. Viêm nhiễm vùng chậu với nguy hiểm gì ?

Bệnh viêm vùng chậu tại chị em có khả năng dẫn đến các khúc mắc trầm trọng và kéo dài, gồm có :

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-nam-khoa.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-da-khoa-ha-noi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chua-xuat-tinh-som-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-yeu-sinh-ly-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-benh-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-pha-thai-an-toan.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-pha-thai-2024.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-bao-quy-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cat-bao-quy-dau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cach-pha-thai-an-toan-nhat.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-sui-mao-ga-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-benh-xa-hoi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-giang-mai.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-chua-benh-lau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-hoi-nach.html>

Vô sinh : Cứ 10 phụ nữ bị bệnh viêm vùng chậu liệu có 1 đối tượng gặp phải vô sinh. Nguyên nhân là do bệnh lý có khả năng lưu lại sẹo trên ống dẫn trứng. Vết sẹo này nhiều xác suất sẽ gây nên tắc đường dẫn trứng và ngăn cản sự thụ thai.

- Có thai bên cạnh tử cung : Trứng sau thời điểm được thụ tinh, phía trên đang chuyển động tới dạ con có thể gặp phải chặn lại vì các vết sẹo gây ra do viêm nhiễm vùng chậu. Hậu quả, trứng thụ tinh sẽ bắt đầu vững mạnh tức thì trong vòi dẫn trứng. Tình trạng này gọi là có bầu bên cạnh tử cung, siêu nguy hại với bà mẹ. Theo đó, vòi dẫn trứng có khả năng vỡ vì áp lực lớn mạnh từ thai nhi, gây ra chảy huyết tới khoang bụng cũng như xương chậu, nguy hiểm tính mạng sản phụ. Nếu tình hình có thai không tính tử cung đừng nên kết luận sớm, thời gian nguy kịch cần phải làm theo giải phẫu cấp bách.
- Cảm giác đau xương chậu mãn tính : bệnh có khả năng dẫn đến những cơn đau ở vùng chậu kéo dài trong phổ biến năm.

Khả năng mang bầu bên cạnh tử cung vì viêm vùng chậu

4. Đối tượng hay nhiễm phải viêm vùng chậu

Viêm vùng chậu có khả năng xảy ra ở chị em trong toàn bộ lứa độ tuổi, sau lúc sở hữu sinh hoạt tình dục. Tuy vậy, bệnh lý thường xảy ra phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ. Đặc trưng các chị em nữ giới dưới độ tuổi 25 có rộng rãi xác suất nhiễm phải hơn. Phụ nữ mang những lý do nguy cơ sau đây cũng có nguy cơ cao bị bệnh viêm vùng chậu :

Nhiễm bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, thường gặp nhất là bệnh lậu hay Chlamydia.

- Quan hệ với phổ biến bạn tình không giống nhau (càng rộng rãi đối tác, khả năng bị bệnh càng lớn).
- Khả năng lây bệnh từ đối tượng đối tác đang có quan hệ tình dục sở hữu đa dạng người khác.
- Đã từng mắc viêm vùng chậu từ trước đây.

Một vài nghiên cứu cho dòm thấy nữ giới tụt rửa âm hộ thường xuyên sẽ mang đa dạng khả năng mắc bệnh viêm vùng chậu. Thụt rửa cô bé là lý do không những khiến cho vi rút dẫn tới bệnh đơn giản vững mạnh, mà còn vô tình tống vi khuẩn từ âm đạo vào sâu phía bên trong dạ con cùng với đường dẫn trứng. Vì thế thì vấn đề thụt rửa âm đạo hay không được các bác sĩ khuyến khích.

5. Những dấu hiệu của bệnh viêm nhiễm vùng chậu

Đa số phụ nữ nhiễm bệnh viêm nhiễm vùng chậu chỉ dấu hiệu những biểu hiện nhẹ hay chưa có bất kỳ biểu hiện nào cả. Vì do những dấu hiệu luôn tương đối nhạt nhạt, nhiều tình huống nhiễm bệnh tuy vậy lúc thăm khám y bác sĩ không thể nhận biết ra qua các triệu chứng lâm sàng. Trong bài viết này là các triệu chứng phổ biến nhất của viêm nhiễm vùng chậu :

Dịch tiết âm hộ không bình thường.

- Đau ở vùng bụng sau (luôn là cảm giác đau nhẹ).
- Đau bụng trên bên phải.
- Máu kinh sinh ra lạ thường.
- Sốt cùng với ớn lạnh.
- Đau đón thời gian đi đại.
- Mót nôn cùng với ói mửa.
- Đau thời gian làm chuyện ấy.

Trường hợp chỉ nhận biết một trong số các dấu hiệu kể phía trên ko tức là bạn đã bị bệnh viêm nhiễm vùng chậu. ấy có thể là biểu hiện của một bệnh lý không giống nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là viêm nhiễm ruột thừa hay mang thai bên cạnh dạ con. Bạn buộc phải đi thăm khám sở hữu y bác sĩ sản phụ khoa nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh lý.

6. Chẩn đoán bệnh lý viêm vùng chậu

Để định vị khả năng mắc phải viêm nhiễm vùng chậu, thứ 1 chuyên gia sẽ hỏi về bệnh lý sử của bạn và những thắc mắc mối liên quan, gồm có lối sống tình dục cũng như bí quyết ngừa thai đang dùng. Trường hợp nhận thấy những biểu hiện của bệnh, bạn sẽ nên tuân theo thăm khám sản phụ khoa để xác định khúc mắc đang xảy ra ở cơ quan sinh sản. Bác sỹ sẽ lấy 1 loại dịch tiết từ cổ tử cung của bạn để kiểm tra khả năng mắc bệnh lậu cũng như chlamydia. Đồng thời, bạn có khả năng phải khiến thăm khám huyết, rất âm, sinh thiết nội mạc dạ con cùng với nguy hiểm nhất là nội soi.

Khám cùng với sàng lọc để nhận biết sớm các bệnh lý phụ khoa

7. Chữa bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu

Viêm vùng chậu triệt để có thể trị. Tuy nhiên, vấn đề chữa trị bệnh lý sẽ chưa thể khôi phục vết sẹo gây ra trong lúc nhiễm phải. Ngoài ra, với hiện tượng bệnh không được trị, trường hợp để càng lâu, nguy cơ bị những vấn đề khác sẽ càng to, chẳng hạn như vô sinh.

Để điều trị viêm vùng chậu, thứ 1 bác sỹ sẽ chỉ định điều trị bằng kháng sinh đường uống hoặc tiêm mao mạch. Kháng sinh dùng một chính mình có thể khắc phục tình hình viêm. Tuy nhiên, y bác sỹ có thể chỉ định sử dụng phối hợp hai hay đa dạng kháng sinh cộng thời gian. Thông thường người bệnh nên tái thăm khám sau 2 - 3 ngày để xét nghiệm hiệu quả điều trị. Lắm lúc các dấu hiệu sẽ mất trước lúc chữa dứt điểm viêm nhiễm. Thời điểm ấy, bạn vẫn nên dùng hết số thuốc đã được bác sỹ chỉ dẫn.

Một vài trường hợp viêm nhiễm vùng chậu cần thiết nhập viện chữa trị :

Chưa có kết luận đặc trưng.

- Đang mang bầu.
- Cần dùng kháng sinh tiêm mao mạch.

- Tiên lượng không có lợi.
- Mót nôn và ói mửa.
- Sốt dài.
- Áp-xe trong ống dẫn trứng hay buồng trứng.

Trong một vài trường hợp nhất định, chẳng hạn thí dụ lúc nhận biết áp xe, bệnh nhân có khả năng buộc phải tuân thủ tiểu phẫu.

Ngoài ra, bạn tình của người bệnh cũng buộc phải được điều trị. Phụ nữ mắc bệnh viêm vùng chậu thì đối tượng đối tác rất có thể đang mắc phải lậu hoặc chlamydia, liên cả tự dung sở hữu triệu chứng bệnh lý.

8. Ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm vùng chậu

Để phòng tránh khả năng tiếp diễn viêm nhiễm vùng chậu, bạn hãy chú ý những điều trong bài viết này :

Dùng bao cao su mỗi lúc quan hệ để phòng ngừa nguy cơ mắc những bệnh lý phát tán qua đường tình dục. Vẫn bắt buộc dùng bao cao su liên cả thời gian từng mang những cách tránh thai khác.

- Chỉ làm chuyện đó với bạn tình không nhiễm bệnh cùng với người bệnh này không làm chuyện ấy bừa bãi.
- Giảm số lượng bạn tình để hạn chế khả năng lây bệnh.

Để đặt lịch thăm khám tại viện, quý khách vui lòng bấm số hotline hay đặt lịch trực tiếp tại ĐÂY.